


背面レバーで
簡単ON/OFFできる

マグネット
シートセパレータ



積層された
鉄板を
容易に
分離

機種番号: 18997-1

製品名称: MGSS-154Wx245Hx137L-ADJ



マグネット応用機器の専門メーカー
山信金属工業株式会社

- ① トグルレバーで簡単磁力ON/OFF ※中間使用は出来ません
- ② 持ち運びに便利な取っ手付き(重量:18kg)
- ③ 設置作業時は磁力OFFにできる安全設計
- ④ 電源・エア源の無い場所でもご使用いただけます
- ⑤ 設備への後からの増設や、現場改善などにご活用いただけます
- ⑥ 取っ手形状や取付向きなどのカスタマイズも承ります



製品サイズ
154x245x137(mm)
※突起部含まず

レバーを上に向けてON




ON/OFFレバー



持ち運び例






出図
22.12.06
山信金属工業株

TYPE NO.	PRODUCTS NAME	QUANTITY	MATERIAL	REMARKS
----------	---------------	----------	----------	---------

DRAWING NO.	18997-1	QUANTITY	1	DIVISION	CUSTOMER
				CHECKED	CUSTOMER DRAWING NO.
				DRAWN	A REMARKS COLUMN
				DESIGN	SPEC., SPEC. A
				PERSON IN CHARGE	DATE
				SCALE	IDENTITY
				PROJECTION	REMARKS
				THIRD ANGLE PROJECTION	
				SCALE	
				1/3	
				DATE	
				2022/10/05	
SANSHIN KINZOKU KOGYO CO., LTD.					

セパレート能力



- 1.テスト鉄板300mm幅にMGSS1台配置
- 2.積載シート上面をMGSS中央部に配置
- 3.上図H寸法を測定(赤丸部分)
- 4.各板厚種を3枚1セットで積層
- 5.テスト鉄板表面:メッキ処理/ドライ

テストピース	ON時 H寸法(mm)	OFF時 H寸法(mm)
300W x 400L x 2.3 t	46	0
300W x 400L x 3.2 t	49	0
300W x 400L x 4.5 t	20	0
300W x 400L x 6.0 t	15	0
300W x 400L x 1.2 t	15	0
300W x 400L x 0.8 t	2	0

表面磁束密度

ON時最大 : 130mT (1300G)
OFF時最大 : 16mT (160G)

本製品のお問い合わせは

本社 : 03-3451-5241
名古屋営業所 : 052-776-7817

メール : sales@sanshin-kk.co.jp
URL : www.sanshin-kk.co.jp

マグネット応用機器の専門メーカー